

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МЕТЕРИЈАЛА БР. 2/2018

У обрасцу 2. Структура понуђене цене (Обавезан образац који чини саставни део понуде) дошло је до техничке грешке због које нису унете количине у и то :

- У табели I Редовно одржавање на редном броју 41 у колони ОПИС Нипла дупла Ø 1/2“ у колони количина треба да стоји комада 80;
- У табели I Редовно одржавање на редном броју 44 ОПИС Нипла дупла Ø 5/4“ у колони количина треба да стоји комада 10;
- У табели I Редовно одржавање на редном броју 104 ОПИС Куплунг репарац. спојка Ø 160 у колони количина треба да стоји комада 5;
- У табели I Редовно одржавање на редном броју 106 ОПИС Регулатор притиска Ø 1/2 са манометр. у колони количина треба да стоји комада 5;
- У табели I Редовно одржавање на редном броју 144 ОПИС ПВЦ цев канал. глатка Ø 200 SN2 у колони количина треба да стоји метара 200;
- У табели II Материјал за фекална канализација Добри дол на редном броју 2 ОПИС ПВЦ цев канал. глатка Ø 160 SN2 у колони количина треба да стоји метара 200;

Појашњење ставке бр. 182 БОЦА ЗА ХЛОР:

- Бешавна преносива боца за гас од челика која се може поново пунити запремине 50 литара.
- Најмања дебљина зида 4,85 мм
- Материјал 34CrMo4
- Пречника 229 мм
- Испитни притисак РН 300 бара
- Радни притисак РВ 200 бара са ознаком: π 1017
- Да је израђена по стандардима: EN ISO1964-1:1999, EN ISO 9809-1:1999, EN ISO 9809-1:2010

ВЕНТИЛ БОЦЕ:

- Да је намењен за боце пуњене гасом класе 2 UN 1017 ХЛОР
- Да буде испитан и израђен према стандарду EN ISO 10297:2014

Коначна табела 2. Образац структуре понуђене цене (Обавезан образац који чини саставни део понуде) изгледа овако:

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (Обавезан образац који чини саставни део понуде)

I. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

Ред.бр.	ОПИС	Јед.мер.	Кол.	Цена по јед. Мер.	Укупно	Напомена
1	ЕКС Ø 80	КОМ	10			
2	ЕКС Ø 100	КОМ	10			
3	ЕКС Ø 125	КОМ	1			
4	ЕКС Ø 150	КОМ	5			
5	ЕКС Ø 200	КОМ	5			
6	ФКС Ø 80	КОМ	6			
7	ФКС Ø 100	КОМ	4			
8	ФКС Ø 125	КОМ	4			
9	ФКС Ø 150	КОМ	4			
10	ФКС Ø 200	КОМ	4			
11	ЗП Ø 90	КОМ	3			
12	ЗП Ø 110	КОМ	3			
13	ЗП Ø 160	КОМ	3			
14	ЗП Ø 140	КОМ	3			
15	Машинс. шраф са матиц.м16x80	КОМ	200			
16	Машинс. шраф са матиц. м12x70	КОМ	200			
17	Пропусни Вентил Ø 1/2	КОМ	30			
18	Пропусни Вентил Ø 3/4"	КОМ	20			
19	Пропусни Вентил Ø 1"	КОМ	5			
20	Пропусни Вентил Ø 5/4"	КОМ	5			
21	Пропусни Вентил Ø 6/4"	КОМ	4			
22	Пропусни Вентил Ø 2"	КОМ	4			
23	Испусни Вентил Ø 1/2"	КОМ	15			
24	Испусни Вентил Ø 3/4"	КОМ	10			
25	Испусни Вентил Ø 1"	КОМ	5			
26	Испусни Вентил Ø 5/4"	КОМ	3			
27	Испусни Вентил Ø 6/4"	КОМ	3			
28	Испусни вентил Ø 2"	КОМ	2			
29	Вирбла вентила Ø1/2"	КОМ	15			
30	Вирбла вентила Ø 3/4"	КОМ	10			
31	Вирбла вентила Ø 1"	КОМ	5			
32	Вирбла вентила Ø 5/4"	КОМ	5			
33	Вирбла вентила Ø 6/4"	КОМ	3			
34	Вирбла вентила Ø 2"	КОМ	4			

35	Колено Ø 1/2"	КОМ	80			
36	Колено Ø 3/4"	КОМ	50			
37	Колено Ø 1"	КОМ	30			
38	Колено Ø 5/4"	КОМ	15			
39	Колено Ø 6/4"	КОМ	10			
40	Колено Ø 2"	КОМ	5			
41	Нипла дупла Ø 1/2"	КОМ	80			
42	Нипла дупла Ø 3/4"	КОМ	50			
43	Нипла дупла Ø 1"	КОМ	20			
44	Нипла дупла Ø 5/4"	КОМ	10			
45	Нипла дупла Ø 6/4"	КОМ	10			
46	Нипла дупла Ø 2"	КОМ	5			
47	Муф Ø 1/2"	КОМ	10			
48	Муф Ø 3/4"	КОМ	30			
49	Муф Ø 1"	КОМ	15			
50	Муф Ø 5/4"	КОМ	15			
51	Муф Ø 6/4"	КОМ	15			
52	Муф Ø 2"	КОМ	10			
53	Редуцир Ø2"-6/4"	КОМ	20			
54	Редуцир Ø2"-5/4"	КОМ	20			
55	Редуцир Ø2"-1"	КОМ	20			
56	Редуцир Ø 2"-3/4"	КОМ	20			
57	Редуцир Ø 6/4"-1/2"	КОМ	20			
58	Редуцир Ø 6/4"-3/4"	КОМ	20			
59	Редуцир Ø 6/4"-1"	КОМ	20			
60	Редуцир Ø 6/4"-5/4"	КОМ	20			
61	Редуцир Ø 5/4"-3/4"	КОМ	20			
62	Редуцир Ø 5/4"-1"	КОМ	20			
63	Редуцир Ø 1"-3/4"	КОМ	20			
64	Редуцир Ø 1"-1/2"	КОМ	8			
65	Редуцир Ø 3/4"- 1/2"	КОМ	20			
66	Тештих Ø 1/2 "	КОМ	20			
67	Тештих Ø 3/4 "	КОМ	20			
68	Тештих Ø 1 "	КОМ	20			
69	Тештих Ø 5/4 "	КОМ	8			
70	Тештих Ø 6/4 "	КОМ	8			
71	Тештих Ø 2 "	КОМ	8			
72	Спојка Ø 1/2 " MS	КОМ	30			
73	Спојка Ø 3/4" MS	КОМ	30			
74	Спојка Ø 1 " MS	КОМ	20			
75	Спојка Ø 5/4 " MS	КОМ	20			

76	Спојка Ø 6/4 " MS	ком	10			
77	Спојка Ø 2 " MS	ком	5			
78	Полу спојка Ø 1/2 " MS	ком	50			
79	Полу спојка Ø 3/4 " MS	ком	40			
80	Полу спојка Ø 1 " MS	ком	20			
81	Полу спојка Ø 5/4 " MS	ком	10			
82	Полу спојка Ø 6/4 " MS	ком	10			
83	Полу спојка Ø 2 " MS	ком	10			
84	Слепи чеп Ø 1/2 "	ком	10			
85	Слепи чеп Ø 3/4 "	ком	10			
86	Слепи чеп Ø 1 "	ком	5			
87	Слепи чеп Ø 5/4 "	ком	5			
88	Слепи чеп Ø 6/4 "	ком	5			
89	Слепи чеп Ø 2 "	ком	5			
90	Холендер Ø 1/2 "	ком	30			
91	Холендер Ø 3/4 "	ком	20			
92	Холендер Ø 1 "	ком	10			
93	Холендер Ø 5/4 "	ком	10			
94	Холендер Ø 6/4 "	ком	10			
95	Холендер Ø 2 "	ком	5			
96	Абор шелна /Огрлица/ Ø 90"	ком	2			
97	Абор шелна /Огрлица/ Ø 110"	ком	1			
98	Абор шелна /Огрлица/ Ø 140"	ком	2			
99	Абор шелна /Огрлица/ Ø 160"	ком	2			
100	Абор шелна /Огрлица/ Ø 225"	ком	2			
101	Куплунг репарац. спојка Ø 90"	ком	10			
102	Куплунг репарац. спојка Ø 110"	ком	5			
103	Куплунг репарац. спојка Ø 140"	ком	5			
104	Куплунг репарац. спојка Ø 160"	ком	5			
105	Куплунг репарац. спојка Ø 225"	ком	4			
106	Регулатор притиска Ø 1/2" са манометр.	ком	5			
107	Регулатор притиска Ø 3/4" са манометр.	ком	5			
108	Регулатор притиска Ø 1" са манометр.	ком	3			
109	Водомер 1/2 (прва класа)	ком	10			
110	Водомер 3/4 (прва класа)	ком	5			
111	Водомер 1"	ком	3			
112	Водомер 5/4"	ком	1			
113	Водомер 6/4"	ком	1			
114	Водомер Ø 50" са фланшом	ком	1			
115	Водомер Ø 50" са холендерима	ком	1			

116	Водомер Ø 80"(L=28 cm)	ком	1			
117	Водомер Ø 150"	ком	1			
118	Механизам водомера 1/2"	ком	10			
119	Механизам водомера од 1"	ком	1			
120	Механизам водом ра од Ø 50	ком	1			
121	Механизам водомера Ø 80	ком	1			
122	Механизам водомера Ø 150	ком	2			
123	Стакло водомера за 1/2"	ком	10			
124	Стакло водомера за 1"	ком	5			
125	Стакло водомера за Ø 50 "	ком	3			
126	Поцинкована цев од 1/2"-2"	кг	100			
127	Шахт поклопац Ø 522/12,5 т	ком	5			
128	Шахт поклопац Ø 522/25т	ком	5			
129	Шахт поклопац Ø 522/40 т	ком	5			
130	Шахт поклопац /баштански/ 30к	ком	10			
131	КМ цев Ø 90/10 бара/	м	18			
132	КМ цев Ø 110/10 бара/	м	18			
133	КМ цев Ø 140/10 бара/	м	18			
134	КМ цев Ø 160/10 бара/	м	18			
135	КМ цев Ø 225/10 бара	м	18			
136	КМ гумица Ø 90	ком	20			
137	КМ гумица Ø 110	ком	10			
138	КМ гумица Ø 140	ком	20			
139	КМ гумица Ø 160	ком	10			
140	КМ гумица Ø 225	ком	20			
141	ПВЦ цев канал. глатка Ø 110 SN2	м	300			
142	ПВЦ вцев за кан. Глатка Ø 125 SN2	м	200			
143	ПВЦ цев канал. глатка Ø 160 SN2	м	200			
144	ПВЦ цев канал. глатка Ø 200 SN2	м	200			
145	ПВЦ цев канал. глатка Ø 250 SN2	м	50			
146	ПВЦ цев канал. глатка Ø 315 SN2	м	50			
147	ПВЦ редуцир за кан.Ø 160-110	ком	10			
148	ПВЦ редуцир за кан.Ø 200-160	ком	10			
149	ПВЦ колено за кан.Ø110/45	ком	100			
150	ПВЦ колено за кан.Ø110/90	ком	30			
151	ПВЦ колено за кан.Ø160/45	ком	50			
152	ПВЦ колено за кан.Ø160/90	ком	10			
153	П Ц колено за кан.Ø200/45	ком	10			

154	ПВЦ колено за кан.Ø200/90	ком	5			
155	ПВЦ тештих кан.Ø110	ком	5			
156	ПВЦ тештих кан. Ø160	ком	5			
157	ПВЦ тештих кан. Ø200	ком	5			
158	ПВЦ коса рачва за кан.Ø110	ком	5			
159	ПВЦ коса рачва за кан Ø160	ком	5			
160	ПВЦ коса рачва за канØ200	ком	5			
161	УКС за кана. Ø 110	ком	10			
162	УКС за кана. Ø 160	ком	10			
163	УКС за кана. Ø 200	ком	5			
164	ТПЕ црево Ø 1/2"-10 бара	ком	800			
165	ТПЕ црево Ø 3/4" -10 бара	ком	800			
166	ТПЕ црево Ø 1"-10 бара	ком	600			
167	ТПЕ црево Ø 5/4"-10 бара	ком	200			
168	ТПЕ црево Ø 6/4"-10 бара	ком	200			
169	ТПЕ црево Ø 2 "-10 бара	ком	200			
170	ПЕ цев DN 140 PN 16	м	50			
171	ПЕ цев DN 160 PN 16	м	50			
172	Туљак са прирубницом DN 140 PN 16	ком	4			
173	Туљак са прирубницом DN 160 PN 16		4			
174	ПЕ лук DN 140/45° PN 16	ком	4			
175	ПЕ лук DN 160/45° PN 16	ком	4			
176	Кучина фина	кг	10			
177	Вентил Ø 80	ком	1			
178	Вентил Ø 100	ком	1			
179	Вентил Ø 125	ком	1			
180	Вентил Ø 150	ком	1			
181	ПП хидрант /подземни/ DN80	ком	1			
182	Боца за гасни хлор	ком	1			

Појашњење ставке бр. 182 БОЦА ЗА ХЛОР:

Бешавна преносива боца за гас од челика која се може поново пунити запремине 50 литара.

Најмања дебљина зида 4,85 мм

Материјал 34CrMo4

Пречника 229 мм

Испитни притисак РН 300 бара

Радни притисак РВ 200 бара са ознаком: т 1017

Да је израђена по стандардима: EN ISO1964-1:1999, EN ISO 9809-1:1999, EN ISO 9809-1:2010
ВЕНТИЛ БОЦЕ:

Да је намењен за боце пуњене гасом класе 2 UN 1017 ХЛОР

Да буде испитан и израђен према стандарду EN ISO 10297:2014

II. МАТЕРИЈАЛ ЗА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ДОБРИ ДОЛ

Ред.бр.	ОПИС	Јед.мер.	Кол.	Цена по јед. Мер.	Укупно	Напомена
1	ПВЦ цев глатка Ø200 SN2	метар	300			
2	ПВЦ цев глатка Ø160 SN2	метар	200			
3	ПВЦ коса рачва Ø160	Ком.	4			
4	ПВЦ редуцир Ø 200/160	Ком.	6			
5	ПВЦ лук Ø 200/45°	Ком.	8			
6	ПВЦ редуцир Ø 160/100	Ком.	2			
7	Метални шахт поклопац од 25Т	Ком.	5			

III. МАТЕРИЈАЛ ЗА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА МАГУРКА И ИЗВОРШТИЦА

Ред.бр.	ОПИС	Јед.мер.	Кол.	Цена по јед. мер.	Укупно	Напомена
1	ПВЦ цев глатка Ø200 SN2	метар	640			
2	ПВЦ цев глатка Ø160 SN2	метар	50			
3	ПВЦ коса рачва Ø160	Ком.	6			
4	ПВЦ редуцир Ø 200/160	Ком.	6			
5	ПВЦ лук Ø 200/45°	Ком.	5			
6	ПВЦ редуцир Ø 160/100	Ком.	8			
7	Метални шахт поклопац од 25 т	Ком.	3			

IV. МАТЕРИЈАЛ ЗА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА РАДИЧЕВЦИ

Ред.бр.	О И С	Јед.мер.	Кол.	Цена по јед. мер.	Укупно	Напомена
1	ПВЦ цев глатка Ø200 SN2	метар	500			
2	Метални шахт поклопац од 25 т	ком	10			

Укупно без ПДВ II,II,III,IV/

ПДВ:

Укупно са ПДВ

Датум
_____.2018.године

Понуђач,
М.П. _____

УПУТСТВО о начину попуњавања

Напред дату табелу потребно је попунити на следећи начин: у колони V уписује се јединична цена, редом за све материјале посебно. Након уписивања ових вредности потребно је извршити множење количина датих у колони IV и уписаних јединичних цена у колони V. Добијени производ уписује се у задњој колони VI што представља укупну цену без обрачунатог пореза на додату вредност.

На ову вредност обрачунава се пдв и добијени податак се уписује у десно поље од поља „ПДВ, динара“. На крају је потребно извршити сабирање претходна два податка (укупна цена без пдв-а и пдв) и добијени резултат уписати у десно поље од поља „Укупна цена (са пдв-ом), динара“.

Сматра се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде односно добијени подаци за укупну цену без пдв-а, вредност пдв-а и укупна вредност са пдв-ом морају бројчано одговарати вредностима уписаним у образац 1.Образац понуде.